## Централизованное тестирование по математике, 2013


При выполнении заданий с кратким ответом впишите в поле для ответа цифру, которая соответствует номеру правильного ответа, или число, слово, последовательность букв (слов) или цифр. Ответ следует записывать без пробелов и каких-либо дополнительных символов. Дробную часть отделяйте от целой десятичной запятой. Единицы измерений писать не нужно.


Если вариант задан учителем, вы можете вписать или загрузить в систему ответы к заданиям с развернутым ответом. Учитель увидит результаты выполнения заданий с кратким ответом и сможет оценить загруженные ответы к заданиям с развернутым ответом. Выставленные учителем баллы отобразятся в вашей статистике.

**1.** Среди чисел  $\sqrt{9}$ ; -9;  $\frac{1}{9}$ ; -0, 9;  $9^{-1}$  выберите число, противоположное числу 9.

1) 
$$\sqrt{9}$$
 2) -9 3)  $\frac{1}{9}$  4) -0,9 5)  $9^{-1}$ 


**2.** Пусть O и  $O_I$  — центры оснований цилиндра, изображенного на рисунке. Тогда образующей цилиндра является отрезок:





 $B(13;0),\ T(-7;13),\ C(-\sqrt{13};\sqrt{13}),\ O(0;0),\ L(0;-13)$  выберите ту, которая принадлежит графику функции, изображённому на рисунке:

- **4.** Найдите значение выражения  $\left(2\frac{7}{12} 2\frac{17}{36}\right) \cdot 2, 7 0, 4.$ 
  - 1) 0,1 2) -0,7 3) -0,1 4) 0,3 5) -
- **5.** Одно число меньше другого на 64, что составляет 16% большего числа. Найдите меньшее число.
  - 1) 800 2) 470 3) 336 4) 464 5) 390
- **6.** На рисунке изображены развернутый угол AOM и лучи OB и OC. Известно, что  $\angle AOC = 107^\circ, \ \angle BOM = 113^\circ.$  Найдите величину угла BOC.



1) 
$$73^{\circ}$$
 2)  $67^{\circ}$  3)  $17^{\circ}$  4)  $40^{\circ}$  5)  $23^{\circ}$ 

- 7. Образующая конуса равна 26 и наклонена к плоскости основания под углом 60°. Найдите площадь боковой поверхности конуса.
  - 338π

- 2)  $338\sqrt{3}\pi$  3)  $169\pi$  4)  $260\sqrt{3}\pi$
- 5) 676π
- **8.** Расположите числа  $2,44; \frac{18}{7}; 2,(4)$  в порядке возрастания.
- 1) 2,44;  $\frac{18}{7}$ ; 2,(4); 2) 2,44; 2,(4);  $\frac{18}{7}$  3)  $\frac{18}{7}$ ; 2,44; 2,(4); 4) 2,(4);  $\frac{18}{7}$ ; 2,44; 5) 2,(4); 2,44;  $\frac{18}{7}$ ;
- 9. Одна из сторон прямоугольника на 7 см длиннее другой, а его площадь равна 78 см<sup>2</sup>. Уравнение, одним из корней которого является длина меньшей стороны прямоугольника, имеет вид:
  - 1)  $x^2 78x + 7 = 0$ ; 2)  $x^2 7x 78 = 0$ ; 3)  $x^2 + 7x + 78 = 0$ ; 4)  $x^2 + 7x 78 = 0$ ; 5)  $x^2 + 78x 7 = 0$ .
- **10.** Точки A(-3;3) и B(4;1) вершины квадрата ABCD. Периметр квадрата равен:

- 1)  $4\sqrt{17}$ ; 2)  $2\sqrt{53}$ ; 3) 18; 4) 15; 5)  $4\sqrt{53}$ .
- 11. Упростите выражение  $\frac{11\sqrt{11}+5\sqrt{5}}{\sqrt{11}+\sqrt{5}}-\sqrt{55}+\frac{12\sqrt{5}}{\sqrt{11}-\sqrt{5}}$

- 1)  $\frac{1}{\sqrt{11}+\sqrt{5}}$ ; 2)  $\sqrt{55}$ ; 3) 16; 4) 26; 5)  $\frac{5}{\sqrt{11}-\sqrt{5}}$
- 12. Решением неравенства

$$\frac{26}{3} - \frac{7x^2 + 4x}{7} > \frac{2 - 3x^2}{3}$$


является промежуток:

- 1)  $(14; +\infty);$  2)  $(-14; +\infty);$  3)  $\left(-\infty; \frac{1}{14}\right);$  4)  $(-\infty; 14);$ 5)  $\left(\frac{1}{14}; +\infty\right)$ .
- 13. Найдите длину средней линии прямоугольной трапеции с острым углом 60°, у которой большая боковая сторона и большее основание равны 10.
  - 1)  $5\sqrt{3}$
- 2)  $10\sqrt{3}$  3) 15 4) 5
- 14. Упростите выражение

$$\left(5 + \frac{a^2 + 25c^2 - b^2}{2ac}\right) : (a+b+5c) \cdot 2ac$$

- 1) a+5c-b 2)  $4a^2c^2$  3) 5 4) a+5c+b 5) a-5c-b
- **15.** Найдите сумму целых решений неравенства  $3(x-5) > (x-5)^2$ .
- 1) 13 2) 9 3) -13 4) 26 5) -9

**16.**  $ABCDA_1B_1C_1D_1$  — прямоугольный параллелепипед такой, что AB=12, AD=3. Через середины ребер  $AA_1$  и  $BB_1$  проведена плоскость (см.рис.), составляющая угол  $60^\circ$  с плоскостью основания ABCD. Найдите площадь сечения параллелепипеда этой плоскостью.



- 1) 72 2)  $36\sqrt{3}$
- 3) 36
- 4) 18
- 5)  $36\sqrt{2}$

5)3

17. Сумма наибольшего и наименьшего значений функции

$$y = (3\sin 2x + 3\cos 2x)^2$$

равна:

- 1) 8 2) 9
- 3) 18
- 4) 36
- 18. Корень уравнения

$$\log_{1,6} \frac{9-4x}{3x-11} + \log_{1,6} \left( (9-4x) \times (3x-11) \right) = 0$$

(или сумма корней, если их несколько) принадлежит промежутку:

- 1) [0;1)
- 2) [1;2)
- 3) (2;3]
- 4) (3;4]
- 5) [-1;0)
- 19. Автомобиль проехал некоторое расстояние, израсходовав 21 л топлива. Расход топлива при этом составил 9 л на 100 км пробега. Затем автомобиль существенно увеличил скорость, в результате чего расход топлива вырос до 12 л на 100 км. Сколько литров топлива понадобится автомобилю, чтобы проехать такое же расстояние?
- **20.** Решите уравнение  $\sqrt{x-5} \sqrt{(x-5)(x+2)} = 0$ . В ответ запишите сумму его корней (корень, если он один).
- **21.** Основание остроугольного равнобедренного треугольника равно 10, а синус противоположного основанию угла равен 0,6. Найдите площадь треугольника.
  - 22. Пусть (х;у) целочисленное решение системы уравнений

$$\begin{cases} 4y + x = -14, \\ 4y^2 - 4xy + x^2 = 16. \end{cases}$$

Найдите сумму x+y.

- **23.** Найдите наибольшее целое решение неравенства  $2^{3x-32} \cdot 11^{x-6} > 22^{2x-19}$ .
- **24.** Найдите количество корней уравнения  $32\sin 2x + 8\cos 4x = 23$  на промежутке  $\left[-\pi; \frac{3\pi}{4}\right]$ .
- **25.** Геометрическая прогрессия со знаменателем 5 содержит 10 членов. Сумма всех членов прогрессии равна 24. Найдите сумму всех членов прогрессии с четными номерами.
  - 26. Найдите сумму корней уравнения

$$|(x-1) \times (x-6)| \cdot (|x+2| + |x-8| + |x-3|) = 11(x-1) \times (6-x).$$

- **27.** Из города A в город B, расстояние между которыми 100 км, одновременно выезжают два автомобиля. Скорость первого автомобиля на 10 км/ч больше скорости второго, но он делает в пути остановку на 50 мин. Найдите наибольшее значение скорости (в км/ч) первого автомобиля, при движении с которой он прибудет в B не позже второго.
- **28.** Из точки A проведены к окружности радиусом  $\frac{4}{3}$  касательная AB (B точка касания) и секущая, проходящая через центр окружности и пересекающая ее в точках D и C (AD < AC). Найдите площадь S треугольника ABC, если длина отрезка AC в 3 раза больше длины отрезка касательной. В ответ запишите значение выражения SC.
- **29.** Если  $\cos(\alpha+14^\circ)=\frac{3}{5},\ 0<\alpha+14^\circ<90^\circ,\$ то значение выражения  $15\sqrt{2}\cos(\alpha+59^\circ)$  равно ...
  - 30. Решите уравнение

$$\frac{30x^2}{x^4 + 25} = x^2 + 2\sqrt{5}x + 8.$$

В ответ запишите значение выражения  $x \cdot |x|$ , где x — корень уравнения.